

SUNGROW

ZUBEHÖR

KOMPATIBILITÄTSLISTE

KOMPATIBILITÄTSLISTE

SG2.0-6.0RS



Kommunikation

	Lieferumfang	Max. Anzahl	Eigenschaften / Kommentare
WiNet-S	ja	max. 1 Stück pro WR*	Aktualisierungsrate von 10 Sek., WiFi oder Ethernet

Energiezähler

	Lieferumfang	Dynamische Einspeisebegrenzung	Eigenschaften / Kommentare
S100	nein	max. 1 WR	

*WR = Wechselrichter

KOMPATIBILITÄTSLISTE

SG3.0-20RT



Kommunikation

	Lieferumfang	Max. Anzahl	Eigenschaften / Kommentare
WiNet-S	ja	max. 1 Stück	Aktualisierungsrate von 10 Sek., WiFi oder Ethernet
COM100E	nein	max. 5 WR	FTP push, Anschluss von Umweltsensoren, Daisy Chain

Energiezähler

	Lieferumfang	Dynamische Einspeisebegrenzung	Eigenschaften / Kommentare
DTSD1352 80A	nein	max. 1 WR	
DTSD1352 6A*	nein	max. 5 WR	CT (Wandler) muss bei Drittanbieter erworben werden
Janitza* (UMG604, UMG104)	nein	max. 5 WR	muss bei Drittanbieter erworben werden
Weidmüller* (EM610)	nein	max. 5 WR	muss bei Drittanbieter erworben werden

* Nur in Kombination mit COM100E

KOMPATIBILITÄTSLISTE

SH3.0-6.0RS



Kommunikation


	Lieferumfang	Max. Anzahl	Eigenschaften / Kommentare
WiNet-S	ja	max. 1 Stück	Aktualisierungsrate von 10 Sek., WiFi oder Ethernet

Energiezähler

	Lieferumfang	Dynamische Einspeisebegrenzung	Eigenschaften / Kommentare
S100	ja	max. 1 WR	

KOMPATIBILITÄTSLISTE

SH5.0-10RT



Kommunikation

	Lieferumfang	Max. Anzahl	Eigenschaften / Kommentare
WiNet-S	ja	max. 1 Stück	Aktualisierungsrate von 10 Sek., WiFi oder Ethernet

Energiezähler

	Lieferumfang	Dynamische Einspeisebegrenzung	Eigenschaften / Kommentare
DTSU666	ja	ja 1 pro Host WR	
DTSD1352 80A	nein	ja 1 pro Host WR	
DTSD1352 6A	nein	ja 1 pro Host WR	CT (Wandler) muss bei Drittanbieter erworben werden

KOMPATIBILITÄTSLISTE

SG33-110CX



Kommunikation

	Lieferumfang	Max. Anzahl	Eigenschaften / Kommentare
WiNet-S	nein	max. 1 Stück	Aktualisierungsrate von 10 Sek., WiFi oder Ethernet
COM100E	nein	max. 30 WR	FTP push, Anschluss von Umweltsensoren, Daisy Chain, IV-Kurvenscan
EyeM4	nein	max. 10 WR	

Energiezähler

	Lieferumfang	Dynamische Einspeisebegrenzung	Eigenschaften / Kommentare
DTSD1352 6A*	nein	max. 30 WR (SG33-50CX) max. 25 WR (SG110CX)	CT (Wandler) muss bei Drittanbieter erworben werden
Janitza* (UMG604, UMG104)	nein	max. 30 WR	muss bei Drittanbieter erworben werden
Weidmüller* (EM610)	nein	max. 30 WR	muss bei Drittanbieter erworben werden

* Nur in Kombination mit COM100E